

//পৃষ্ঠা নং-১১//

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা  
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।  
[www.cbc.gov.bd](http://www.cbc.gov.bd)

ই-নথি নং- ০৮.০১.২৬৫২.১৩৪.০৮.০০০৩.২৬/৬২২৫

তারিখ: ০৫/০৯/২০২৬ খ্রি।

- ০১। প্রতিষ্ঠানের নাম : এফ. আর প্রিন্ট টাচ  
ঠিকানা : ৭৫, কেতাবনগর, উত্তর মাসদাইর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।  
০২। বন্ড লাইসেন্স নং : ডিএমবি ৮০১২৬০০২৬, তারিখ: ২৩/০৮/২০২৬ খ্রি।  
০৩। ই-বিন নং : ০০০৪২৩০৫৩-০২০৪, তারিখ: ০১/০৬/২০১৭ খ্রি।।  
০৪। প্রতিষ্ঠানের আবেদনের আলোকে মূল লাইসেন্সের অতিরিক্ত পাতা ১১ সংযুক্ত করা হলো।  
০৫। প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত আমদানি প্রাপ্যতা আগামী ২৩/০৮/২০২৭ খ্রিঃ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

  
30.09.26

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ  
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা  
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট  
ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।

  
30/09/2026  
[ আরজিনা খান ]  
উপ-কমিশনার  
কমিশনারের পক্ষে।

[তফসিল-৪]  
[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা(দক্ষিণ)  
হস্তান্তরযোগ্য নয়  
বন্ডেড ওয়ারারাইস লাইসেন্স

[কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২ (১) মোতাবেক প্রদত্ত]

লাইসেন্স নং: DMB801260026

তারিখ: ২৩-০৮-২০২৬

১. (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম : F. R Print Touch  
(খ) TIN : ১৪১২২৩২২৯৩০২
২. (ক) অফিসের পূর্ণ ঠিকানা : ৭৫ Ketabnagar, North Masdair, Fatullah PS; Narayanganj - 1421; Bangladesh  
(খ) ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর : ০১৭১১৩১৫২৪৪,  
(গ) ই-মেইল : frprinttouch@gmail.com
৩. (ক) ফ্যাক্টরীর/ব্যবসায় অঙ্গনের পূর্ণ ঠিকানা : ৭৫ Ketabnagar, North Masdair, Fatullah, 1421  
(খ) ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর :  
(গ) ই-মেইল : frprinttouch@gmail.com
৪. অফিস/ফ্যাক্টরী ভবনের মালিকানা : Rented

৫. প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বর্ণনা:

| প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম, পিতা/স্বামীর নাম | পেশা ও জাতীয়তা | স্থায়ী ঠিকানা                  | বর্তমান ঠিকানা                                                                                   | স্বাক্ষর                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| নামঃ Md Farukul Islam<br>পিতা/স্বামীর নামঃ Mojaffar Pradhan                        | বাংলাদেশী       | Narpodi, Madangonj, Narayanganj | 75, Ketabnagar, North Masdair, Fatullah, Narayanganj, Bangladesh, Narayanganj Sadar, Narayanganj |  |

৬. প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অংশীদার/পরিচালকমন্ডলীর বর্ণনা:

| প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম, পিতা/স্বামীর নাম | পেশা ও জাতীয়তা | স্থায়ী ঠিকানা | বর্তমান ঠিকানা | স্বাক্ষর |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| কোন তথ্য দেওয়া হয়নি                                                              |                 |                |                |          |

৭. BGMEA/BKMEA/সরকার অনুমোদিত স্বীকৃতি সমিতি

অ্যাসোসিয়েশনের নামঃ BPGMEA

তারিখঃ ০৩/০৮/২০২৫

সদস্য পদ নম্বরঃ 2083

৮. বিনিয়োগ বোর্ড নিবন্ধন নম্বরঃ L-২০২৫০৬০০০১৬৮৫৩-H

তারিখঃ ৩০/০৬/২০২৫

৯. ERC নম্বরঃ ২৬০৩২৬২১০৯৩৭০২৫

তারিখঃ ১৭/০৯/২০২৫

১০. IRC নম্বরঃ ২৬০৩২৬২১০৬৫৯৭২৫

তারিখঃ ১৩/০৯/২০২৫

১১. মুদ্রক রেজিস্ট্রেশন নম্বর (BIN): ০০০৪২৩০৫৩-০২০৪

তারিখঃ ০১/০৬/২০১৭

১২. লিয়েন ব্যাংকের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর:

| ক্রম | নাম                  | ঠিকানা                  | ফোন নম্বর |
|------|----------------------|-------------------------|-----------|
| ১    | স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | AFAZ NAGAR, NARAYANGANJ |           |


১৩. শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ (বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধন অনুযায়ী): SCREEN PRINT

১৪. শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের (পত্রাভিহীন) বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (কার্টনেজ কর্তৃক প্রকাশিত মাত্রা অনুযায়ী): 1412000.00 Pieces, 3300000.00 Meter

১৫. উক্ত পণ্য ভৈরিতে ব্যবহার্য কাঁচামালের বিবরণ (H. S. Code সহ প্রয়োজনে সাইটসেশ প্রদানকারীর স্বাক্ষরসহ অতিরিক্ত পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে, সেই ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে অতিরিক্ত ব্যবহৃত মোট পাতার সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে);

| ক্রম | এইচএস কোড | বিসিটি ভিত্তিক বিবরণ                                                                  | বাণিজ্যিক বর্ণনা                                                     |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1    | 32061910  | Pigments/Preparatns Based On Titanium Dioxide, Cont. < 80% Titanium Dioxide           | Rubber / Ready Past (Pigment / Rubber )                              |
| 2    | 39069000  | Acrylic Polymers, In Primary Forms, Nes                                               | Rubber Binder/ Ready Past ( Rubber ) Acrylic polymer in Primary form |
| 3    | 35069190  | Adhesives Based On Rubber Or Plastic (Incl. Artificial Resins)                        | Hot Melt Powder                                                      |
| 4    | 39095000  | Polyurethanes, In Primary Forms                                                       | Hot Melt Powder                                                      |
| 5    | 39069000  | Acrylic Polymers, In Primary Forms, Nes                                               | Binder / Tickner ( Primary form of Acrylic polymer)                  |
| 6    | 32151100  | Black                                                                                 | Printing Ink / Plastisol Ink                                         |
| 7    | 32151300  | Other                                                                                 | Printing Ink /Plastisol Ink                                          |
| 8    | 39069000  | Acrylic Polymers, In Primary Forms, Nes                                               | Plastisol (Primary form of Acrylic polymer)                          |
| 9    | 32159010  | Inkjet Refill In Injectable Form                                                      | Printing Ink /Plastisol Ink                                          |
| 10   | 32159090  | Other Ink,Wheterh Or Not Concentrated Or Solid(Ex.Ink For Ball Points Pens            | Printing Ink/ Plastisol Ink                                          |
| 11   | 39202090  | Other polymers of propylene(excl printed form)                                        | Hit Transfer Film/Pet Film/ Paper/Sheet                              |
| 12   | 39206290  | Other poly(ethylene terephthalate) excl printed form                                  | Hit Transfer Film/Pet Film/ Paper/Sheet                              |
| 13   | 39206390  | Plates..., Of Unsaturated Polyesters, Laminated Not Reinforced, Etc                   | Hit Transfer Film/Pet Film/ Paper/Sheet                              |
| 14   | 59112000  | Bolting Cloth Whether Or Not Made Up                                                  | Mash, Screen for printing (Bolting Cloth)                            |
| 15   | 37079000  | OTH.CHEMICAL PREPARATIONS FOR PHOTOGRAPHIC USES...EXCL.SENSITISING EMULSIONS          | Photo Emulsions / Expose Photographic Chemical                       |
| 16   | 32121000  | Stamping Foils                                                                        | Foil Paper                                                           |
| 17   | 56013000  | Textile Flock And Dust And Mill Neps                                                  | Flock Powder                                                         |
| 18   | 37071000  | Sensitising emulsions                                                                 | Photo Emulsions /Hit Transfer Ink/Expose Photographic Chemical       |
| 19   | 35069110  | Adhesives Based On Rubber Or Plastic (Incl. Artificial Resins)                        | Gum /Glue/Adhesive                                                   |
| 20   | 35069190  | Adhesives Based On Rubber Or Plastic (Incl. Artificial Resins)                        | Gum /Glue/Adhesive                                                   |
| 21   | 70181000  | Glass Smallware (Incl. Beads, Imitation Pearls/Stones, Etc)                           | Glass Beads                                                          |
| 22   | 34024100  | Other organic surface-active agents, whether or not put up for retail sale :, Cationi | Softener/Softening Agent                                             |
| 23   | 32129000  | PIGMENTS(INCL.METALIC...) DISPERSED IN NON AQUEOUS MEDIA...EXCL. STAMPING FOILS       | Metallic Powder / Glitter (Pigments)                                 |
| 24   | 38140010  | Organic Composite Solvents And Thinners, Nes; Paint Or Varnish Removers               | Reducer/Thinner                                                      |
| 25   | 38140090  | Organic Composite Solvents And Thinners, Nes; Paint Or Varnish Removers               | Reducer/Thinner                                                      |
| 26   | 39269099  | PVC scrn.having intrnl.dia.from 4-8 Mulch and strt.thereof used in agri.& hoti.,nes   | Glitter Powder                                                       |
| 27   | 96162000  | Powder-Puffs And Pads For The Application Of Cosmetics, Etc                           | Puff Powder                                                          |
| 28   | 38099100  | Finishing Agents Etc. Of A Kind Used In The Textile Or Like Industries Nes            | Finishing Agent / Fixing Agent                                       |
| 29   | 38099200  | Finishing Agents, Etc, Of A Kind Used In The Paper Or Like Industries Nes             | Finishing / Fixing Agent                                             |
| 30   | 38099300  | Finishing Agents Etc. Of A Kind Used In The Leather Or Like Industries Nes            | Finishing Agent / Fixing Agent                                       |
| 31   | 28319000  | Dithionites And Sulphoxylates (Excl. Of Sodium)                                       | Discharge Material                                                   |

| ক্রম | এইচএস কোড | বিসিটি ভিত্তিক বিবরণ                                                            | বাণিজ্যিক বর্ণনা                                                        |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 32   | 32099090  | Other Paints And Varnishes, In An Aqueous Medium, Nes                           | Gum /Glue/Adhesive                                                      |
| 33   | 39095000  | Polyurethanes, In Primary Forms                                                 | Gum /Glue/Adhesive                                                      |
| 34   | 32061100  | Pigments & Preparatns Based On Titanium Dioxide,Cont.=>80%Titanium Dioxide      | Titanium Dioxide                                                        |
| 35   | 48099090  | Carbon or similar copying papers, nes                                           | Sublimation Paper/Tracing Paper/Printing Paper                          |
| 36   | 60053700  | Of synthetic fibres other dyed                                                  | Mash Fabrics/Micro Fabrics                                              |
| 37   | 60053900  | Other, of yarns of different colours other printed                              | Mash Fabrics/Micro Fabrics                                              |
| 38   | 48239010  | Paper And Paperboard, Cut To Size And Artcils Of Paper                          | Sublimation Paper/Tracing Paper/Printing Paper                          |
| 39   | 60062400  | OTH.KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF COTTON PRINTED                              | Mash Fabrics/Micro Fabrics                                              |
| 40   | 60063200  | OTH.KNITTED OR CROCHETED FABRICS OF SYNTHETIC FIBRES,DYED                       | Mash Fabrics/Micro Fabrics                                              |
| 41   | 60064200  | Other knitted or crocheted fabrics, Dyed                                        | Mash Fabrics/Micro Fabrics                                              |
| 42   | 96121010  | Ribbons (Computer Printers Ribbons)                                             | Printing Ink/ Printer Film / Ink roll (Ribbons) / Ribbons               |
| 43   | 32041100  | Disperse Dyes And Preparations Based Thereon                                    | Dyes                                                                    |
| 44   | 32041600  | Reactive Dyes And Preparations Based Thereon                                    | Dyes                                                                    |
| 45   | 32041700  | Pigments And Preparations Based Thereon                                         | Rubber / Ready Past ( Pigment / Rubber ) / Pigments Dyes                |
| 46   | 32042000  | Synthetic Organic Products Used As Fluorescent Brightening Agents               | Rubber / Ready Past ( Pigment / Rubber ) / Pigments Dyes                |
| 47   | 32061990  | Pigments/Preparatns Based On Titanium Dioxide, Cont.< 80% Titanium Dioxide      | Rubber / Ready Past (Pigment / Rubber ) Acrylic polymer in Primary form |
| 48   | 32062000  | Pigments And Preparations Based On Chromium Compounds                           | Dyes (Pigment Dyes/ Rubber Paste)                                       |
| 49   | 48063000  | Tracing Papers, In Rolls Or Sheets                                              | Sublimation Paper/Tracing Paper/Printing Paper                          |
| 50   | 39211990  | Microcellular PET light sheet having a power saving capa.of 20% or more, NES    | Hit Transfer Film/PET Film /Paper/Sheet                                 |
| 51   | 39219099  | Other cellular plates, strips ..., of plastics, nes                             | Hit Transfer Film/PET Film /Paper/Sheet                                 |
| 52   | 39191090  | Self-Adhesive Tape, Plates, Strip..., In Rolls, Width =<20cm                    | Self Adhesive Tape/Sheet                                                |
| 53   | 48119090  | Other Paper,Paperboard,Cellulose Wadding And Webs Of Cellulose Fibres,Nes       | Sublimation Paper/Tracing Paper/Printing Paper                          |
| 54   | 39204990  | Other plates...,of polymers of vinyl chloride other than not<6% of plasticisers | Hit Transfer / Pet / Vinyl Film / Paper/Sheet                           |
| 55   | 48025700  | OTHER,WEIGHING 40 G/M2 OR MORE BUT NOT MORE THAN 150G/M2                        | Sublimation Paper/Tracing Paper/Printing Paper                          |
| 56   | 48041100  | Unbleached Kraftliner, Uncoated Paper & Paperboard In Rolls Or Sheets           | Sublimation Paper/Tracing Paper/Printing Paper                          |
| 57   | 39211300  | Cellular Plates, Strips... Of Polymers Of Polyurethanes                         | Vinyl Film / Sheet                                                      |
| 58   | 38099100  | Acrylic Polymer                                                                 | Plastisol Ink                                                           |
| 59   | 59069910  | REFLECTIVE TAPE                                                                 | REFLECTIVE TAPE                                                         |

| নাম              | পদমর্যাদা  | ফোন ও ক্যাক্স নম্বর | নতুন স্বাক্ষর (ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনায় ব্যবহৃত স্বাক্ষর)                            |
|------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Md Farukul Islam | Proprietor | 01911315284         |  |

১২/৮

আরজিনা খাতুন  
উপ-কমিশনার  
কাস্টমস বন্ড কার্গো অফিস, ঢাকা।



## ১৭. বন্ডেড ওয়ারহাউসের মোট আয়তন:

| ক্রমিক নং | দৈর্ঘ্য(ফুট) | প্রস্থ(ফুট) | কেন্দ্রকণ (বর্গফুট) |
|-----------|--------------|-------------|---------------------|
| ১         | ১০০          | ৫০          | ৫০০০                |
| ২         | ১০০          | ৫০          | ৫০০০                |

## ১৮. কাঁচামাল মজুদের পণ্যগারের আয়তন:

| ক্রমিক নং | দৈর্ঘ্য(ফুট) | প্রস্থ(ফুট) | উচ্চতা(ফুট) | আয়তন (ঘন ফুট) |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| ১         | ৭০           | ২০.৬        | ১১          | ১৫৮৬২          |

## ১৯. তৈরি পণ্য মজুদের পণ্যগারের আয়তন:

| ক্রমিক নং | দৈর্ঘ্য(ফুট) | প্রস্থ(ফুট) | উচ্চতা(ফুট) | আয়তন (ঘন ফুট) |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------------|
| ১         | ৩১           | ৫           | ১১          | ১৭০৫           |

## ২০. প্রক্রিয়াকরণের জন্য বন্ডেড ওয়ারহাউসে/পণ্যগারে যে সব কাঁচামাল ইটু বন্ড হইবে (প্রয়োজনে ১৫ অনুচ্ছেদের ন্যায় অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে):

| বর্ণনা | এইচএস কোড | বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (পরিমাণ) |
|--------|-----------|-----------------------------------|
|        |           |                                   |

## ২১. বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা, কাঁচামাল মজুদের জন্য পণ্যগারের ধারণক্ষমতা, রপ্তানি দক্ষতা (Performance) (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা (যদি থাকে) ভিত্তিতে এককালীন সর্বোচ্চ আমদানি প্রাপ্যতা/বডিং ক্যাপাসিটি (পরিমাণ): 126.0000 Metric Ton (MT)

## ২২. অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালন করিবেন এই শর্তে মেসার্স F.R.Print Touch এর অনুকূলে এই লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

তারিখ: ০৯.০৯.২০২৬

কমিশনার: \_\_\_\_\_

মোহাম্মদ হাসমত আলী  
কমিশনার  
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট  
ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।

### লাইসেন্সি কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলী:

- এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নয়।
- পণ্যগারে রক্ষিত পণ্যের নির্যাসদ সংরক্ষণের জন্য প্রযোজ্য সকল আইন মানিয়া চলিতে লাইসেন্সি তথা বন্ডার বাধ্য থাকিবেন।
- ওয়ারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত ক্যাচমাল মজুদের পণ্যগার, উৎপাদনের এলাকা, উৎপাদিত পণ্য মজুদের পণ্যগারে ও অফিসকক্ষ সুচিহ্নিত ও সুরক্ষিত হইতে হইবে। পণ্যগারে রক্ষিত ক্যাচমাল ও উৎপাদিত পণ্য এমনভাবে রক্ষিত হইবে যাহাতে ক্যাচমাল ও উৎপাদিত পণ্য সহজে পরিদর্শন করা যায়। উৎপাদিত প্যাকেজ বা পণ্যের পরিমাণ পণ্যগারে ধারণক্ষমতার অধিক হইবে না। লাইসেন্সি কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী পণ্যগারে মজুদের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
- লাইসেন্সি তাহার পণ্যের মজুদ বই বা বড রেজিস্টার এমনভাবে সংরক্ষণ করিবেন যাহাতে মজুদ পণ্যের পরিমাণ সহজেই পরীক্ষা করা যায়। কাস্টমস অফিসার যখনই মজুদ বই তলব করিবেন তখনই তাহা পেশ করিতে হইবে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়ারহাউস পরিচালনা বিষয়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন/বিধিমালা/আদেশ/নির্দেশ মানিয়া চলিতে লাইসেন্সি বাধ্য থাকিবেন।
- ওয়ারহাউস লাইসেন্সের আওতায় পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান আমদানি নীতি ও রপ্তানি নীতির বিধি-বিধান মানিয়া চলিতে লাইসেন্সি বাধ্য থাকিবেন।
- লাইসেন্সের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বা সময় সময় লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংযোজিত অতিরিক্ত পৃষ্ঠায় বর্ণিত ক্যাচমাল ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার পণ্য ওয়ারহাউস লাইসেন্সিং সুবিধায় খালাস দেয়া হইবে না।
- ওয়ারহাউস লাইসেন্সের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদানের ভিত্তিতে বার্ষিক নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্সের মেয়াদ ১ (এক) বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যুগ্ম কমিশনার অথবা অতিরিক্ত কমিশনার অথবা কমিশনারের নিকট সকল মালিকগণ সাক্ষাৎকার প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।
- লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র বা ব্যবস্থাপনা পরিষদের যে কোনো পরিবর্তন, ওয়ারহাউস স্থানান্তর বা সম্প্রসারণ বা কোনোরূপ পরিবর্তন/পরিবর্তনের ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই মর্মে লাইসেন্স সংশোধনিত না হওয়া পর্যন্ত যে কোনো পরিবর্তন অবৈধ ও কাস্টমস আইনের ব্যত্যয় হিসাবে গণ্য করিয়া আইনানুগভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
- কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ষোড়শ অধ্যায় এ বর্ণিত বিধান এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ এই বন্ডেড ওয়ারহাউস লাইসেন্সের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

আদি এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সকল উপরে বর্ণিত সকল শর্তাবলী সকল সময় যথাযথভাবে পালন করিব। অন্যথায় লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আইনত: যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে আমরা তাহা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিব।

তারিখ: .....

(মালিক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বাক্ষর)

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত:-

মোঃ আবদুর রহমান খান  
সচিব।

মোঃ মোতাহার হোসেন  
রাজস্ব কমিশনারী (চঃ মাঃ)  
কাস্টমস ও কমিশনারেট  
ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।


আরজিনা খাতুন  
উপ-কমিশনার  
কাস্টমস ও কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।



## ০১. শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থাপিত মেশিনারিজের বর্ণনাঃ

| ক্রমিক<br>নং | মেশিনের নাম               | সংখ্যা | ইউনিট    |
|--------------|---------------------------|--------|----------|
| ১            | Sublimation Printer       | 1      | Set/Sets |
| ২            | Screen Printing Table     | 8      | Set/Sets |
| ৩            | Hit Press Machine         | 8      | Set/Sets |
| ৪            | Belt Quring Machine       | 1      | Set/Sets |
| ৫            | Auto Dryer Machine        | 1      | Set/Sets |
| ৬            | Roller Heat Press Machine | 1      | Set/Sets |
| ৭            | DTF Printing              | 1      | Set/Sets |
| Total        |                           | 21     |          |

## ০২. প্রাপ্যতা



|              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity<br>(According to the co-efficient by DEDO) |                                |                                |                                |           |                       |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| ক্রমিক<br>নং | কাঁচামালের বাণিজ্যিক<br>ধরণ | এইচ এস কোড                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | মেইন মেশিন                                                              | কাঁচামালের<br>ধারণক্ষমতা<br>(১০০%)                                                                                     | কাঁচামালের ধারণক্ষমতা<br>(৮০%) | কাঁচামালের ধারণক্ষমতা<br>(৬০%) | কাঁচামালের ধারণক্ষমতা<br>(৩০%) | প্রাপ্যতা | প্রাপ্যতার<br>একক     |
| 1            | Chemicals & others          | 28319000<br>(Discharge<br>Material)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine                    | 180                                                                                                                    | 144                            | 108                            | 54                             | 54.00     | Metric<br>Ton<br>(MT) |
|              |                             | 32061910 (Rubber /<br>Ready Past<br>(Pigment / Rubber<br>)), 32041700<br>(Rubber / Ready<br>Past ( Pigment /<br>Rubber ) /<br>Pigments Dyes),<br>32042000 (Rubber<br>/ Ready Past ( Pigment / Rubber )<br>/ Pigments Dyes),<br>32061990 (Rubber /<br>Ready Past<br>(Pigment / Rubber )<br>Acrylic polymer in<br>Primary form),<br>32062000 (Dyes<br>(Pigment Dyes/<br>Rubber Paste)) | Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine                    |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |
|              |                             | 56013000 (Flock<br>Powder), 32129000<br>(Metallic Powder /<br>Glitter (Pigments)),<br>39269099 (Glitter<br>Powder), 96162000<br>(Puff Powder)                                                                                                                                                                                                                                        | Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine                    |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |
|              |                             | 32159090 (Printing<br>Ink/ Plastisol Ink)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sublimation<br>Printer,<br>Screen<br>Printing<br>Table, DTF<br>Printing |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |
|              |                             | 38099100<br>(Plastisol Ink)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine                    |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |
|              |                             | 32041100 (Dyes),<br>32041600 (Dyes),<br>32062000 (Dyes<br>(Pigment Dyes/<br>Rubber Paste))                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine                    |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |
|              |                             | 39069000 (Rubber<br>Binder/ Ready Past<br>( Rubber ) Acrylic<br>polymer in Primary<br>form)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine                    |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |
|              |                             | 39069000 (Binder<br>/ Tickner ( Primary<br>form of Acrylic<br>polymer))                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine                    |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |

মোঃ মোতাহার হোসেন  
রাজস্ব কর্মকর্তা (চঃ দাঃ)  
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট  
ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।


আরজিনা খাতুন  
উপ-কমিশনার  
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।



|              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                     | Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity<br>(According to the co-efficient by DEDO) |                                |                                |                                |           |                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| ক্রমিক<br>নং | কাঁচামালের বাণিজ্যিক<br>ধরণ                                                                         | এইচ এস কোড                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | মেইন মেশিন                                                                                          | কাঁচামালের<br>ধারণক্ষমতা<br>(১০০%)                                                                                     | কাঁচামালের ধারণক্ষমতা<br>(৮০%) | কাঁচামালের ধারণক্ষমতা<br>(৬০%) | কাঁচামালের ধারণক্ষমতা<br>(৩০%) | প্রাপ্যতা | প্রাপ্যতার<br>একক     |
|              |                                                                                                     | 39069000<br>(Plastisol (Primary<br>form of Acrylic<br>polymer))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine                                                |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |
| 2            | Adhesive &<br>Finishing<br>Chemicals Diff.<br>Types                                                 | 35069110 (Gum<br>/Glue/Adhesive),<br>35069190 (Gum<br>/Glue/Adhesive),<br>32099090 (Gum<br>/Glue/Adhesive),<br>39095000 (Gum<br>/Glue/Adhesive)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine,<br>DTF<br>Printing                            | 35.4                                                                                                                   | 28.32                          | 21.24                          | 10.62                          | 10.62     | Metric<br>Ton<br>(MT) |
| 3            | Screen Printing<br>Chemical/ Ink/<br>Toner/ Color/<br>Pigment/ Base<br>Chemical (Different<br>Type) | 32159010 (Printing<br>Ink /Plastisol Ink),<br>32151100 (Printing<br>Ink / Plastisol Ink),<br>32151900 (Printing<br>Ink /Plastisol Ink),<br>32159090 (Printing<br>Ink/ Plastisol Ink)                                                                                                                                                                                                                                   | Sublimation<br>Printer,<br>Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine,<br>DTF<br>Printing | 144                                                                                                                    | 115.2                          | 86.4                           | 43.2                           | 43.20     | Metric<br>Ton<br>(MT) |
|              |                                                                                                     | 96121010 (Printing<br>Ink/ Printer Film /<br>Ink roll (Ribbons) /<br>Ribbons)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sublimation<br>Printer,<br>DTF<br>Printing                                                          |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |
|              |                                                                                                     | 37079000 (Photo<br>Emulsions / Expose<br>Photographic<br>Chemical),<br>37071000 (Photo<br>Emulsions /Hit<br>Transfer<br>Ink/Expose<br>Photographic<br>Chemical)                                                                                                                                                                                                                                                        | Sublimation<br>Printer,<br>Screen<br>Printing<br>Table, DTF<br>Printing                             |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |
| 4            | Paper                                                                                               | 48063000 (Sublimation<br>Paper/Tracing<br>Paper/Printing<br>Paper), 48239010 (Sublimation<br>Paper/Tracing<br>Paper/Printing<br>Paper), 48099090 (Sublimation<br>Paper/Tracing<br>Paper/Printing<br>Paper), 48041100 (Sublimation<br>Paper/Tracing<br>Paper/Printing<br>Paper), 48119090 (Sublimation<br>Paper/Tracing<br>Paper/Printing<br>Paper), 48025700 (Sublimation<br>Paper/Tracing<br>Paper/Printing<br>Paper) | Sublimation<br>Printer,<br>DTF<br>Printing                                                          | 240                                                                                                                    | 192                            | 144                            | 72                             | 72.00     | Metric<br>Ton<br>(MT) |



|              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity<br>(According to the co-efficient by DEDO) |                                |                                |                                |           |                       |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| ক্রমিক<br>নং | কাঁচামালের বাণিজ্যিক<br>ধরণ                       | এইচ এস কোড                                                                                                                                                                                                                                  | মেইন মেশিন                                                 | কাঁচামালের<br>ধারণক্ষমতা<br>(১০০%)                                                                                     | কাঁচামালের ধারণক্ষমতা<br>(৮০%) | কাঁচামালের ধারণক্ষমতা<br>(৬০%) | কাঁচামালের ধারণক্ষমতা<br>(৩০%) | প্রাপ্যতা | প্রাপ্যতার<br>একক     |
| 5            | Finishing Agent                                   | 32061100<br>(Titanium Dioxide)                                                                                                                                                                                                              | Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine       | 47.8                                                                                                                   | 38.24                          | 28.68                          | 14.34                          | 14.34     | Metric<br>Ton<br>(MT) |
|              |                                                   | 34024100<br>(Softener/Softening<br>Agent)                                                                                                                                                                                                   | Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine       |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |
|              |                                                   | 38099200<br>(Finishing / Fixing<br>Agent), 38099100<br>(Finishing Agent /<br>Fixing Agent),<br>38099300<br>(Finishing Agent /<br>Fixing Agent)                                                                                              | Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine       |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |
|              |                                                   | 38140010<br>(Reducer/Thinner),<br>38140090<br>(Reducer/Thinner)                                                                                                                                                                             | Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine       |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |
| 6            | Fabrics Mesh/Micro<br>Fiber/Flyknit/Merry<br>Mesh | 60053700 (Mash<br>Fabrics/Micro<br>Fabrics), 60053900<br>(Mash<br>Fabrics/Micro<br>Fabrics), 60062400<br>(Mash<br>Fabrics/Micro<br>Fabrics), 60063200<br>(Mash<br>Fabrics/Micro<br>Fabrics), 60064200<br>(Mash<br>Fabrics/Micro<br>Fabrics) | Sublimation<br>Printer,<br>Roller Heat<br>Press<br>Machine | 240                                                                                                                    | 192                            | 144                            | 72                             | 72.00     | Metric<br>Ton<br>(MT) |
|              |                                                   | 59112000 (Mash,<br>Screen for printing<br>(Bolting Cloth))                                                                                                                                                                                  | Screen<br>Printing<br>Table                                |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |



মোঃ মোতাহার হোসেন  
রাজস্ব কর্মকর্তা (চঃ দাঃ)  
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট  
ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।



আরজিনা খাতুন  
উপ-কমিশনার  
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।



|              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity<br>(According to the co-efficient by DEDO) |                                |                                |                                |           |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| ক্রমিক<br>নং | কাঁচামালের বাণিজ্যিক<br>ধরণ                                                        | এইচ এস কোড                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | মেইন মেশিন                                                               | কাঁচামালের<br>ধারণক্ষমতা<br>(১০০%)                                                                                     | কাঁচামালের ধারণক্ষমতা<br>(৮০%) | কাঁচামালের ধারণক্ষমতা<br>(৬০%) | কাঁচামালের ধারণক্ষমতা<br>(৩০%) | প্রাপ্যতা | প্রাপ্যতার<br>একক     |
| 7            | Foil Paper<br>(Stamping Foil),<br>Vinyl Paper, Pet<br>Film, Heat Transfer<br>Label | 39211990 (Hit<br>Transfer Film/PET<br>Film /Paper/Sheet),<br>39219099 (Hit<br>Transfer Film/PET<br>Film /Paper/Sheet),<br>39202090 (Hit<br>Transfer Film/Pet<br>Film/ Paper/Sheet),<br>39206290 (Hit<br>Transfer Film/Pet<br>Film/ Paper/Sheet),<br>39206390 (Hit<br>Transfer Film/Pet<br>Film/ Paper/Sheet),<br>39204990 (Hit<br>Transfer / Pet /<br>Vinyl Film /<br>Paper/Sheet) | Sublimation<br>Printer,<br>DTF<br>Printing                               | 76.56                                                                                                                  | 61.24800000000005              | 45.93600000000001              | 22.968000000000004             | 22.968    | Metric<br>Ton<br>(MT) |
|              |                                                                                    | 32121000 (Foil<br>Paper), 39211300<br>(Vinyl Film / Sheet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine,<br>DTF<br>Printing |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |
|              |                                                                                    | 59069910<br>(REFLECTIVE<br>TAPE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine                     |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |
|              |                                                                                    | 39191090 (Self<br>Adhesive<br>Tape/Sheet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine                     |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |
|              |                                                                                    | 70181000 (Glass<br>Beads)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Screen<br>Printing<br>Table, Hit<br>Press<br>Machine                     |                                                                                                                        |                                |                                |                                |           |                       |
| 8            | Hotmelt Powder                                                                     | 35069190 (Hot<br>Melt Powder),<br>39095000 (Hot<br>Melt Powder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DTF<br>Printing                                                          | 27                                                                                                                     | 21.6                           | 16.2                           | 8.1                            | 8.1       | Metric<br>Ton<br>(MT) |

