

// পৃষ্ঠা নং- ০৫ //

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.cbc.gov.bd

ই-নথি নং-০৮.০১.২৬৫২.০১০.০৮.০০১.২৫/ ৪৯৫৩

তারিখ: ২০/০৮/২০২৬ খ্রি.

- ০১। প্রতিষ্ঠানের নাম : প্রিন্ট এইড
ঠিকানা : আব্দুল হামিদ রোড, ভুঁইগর বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
০২। বন্ড লাইসেন্স নং ও তারিখ : ডিএমবি-৮০১২৫০১১৬, তারিখ: ১৮/০৫/২০২৫ খ্রি।
০৩। ই-বিন নং নং ও তারিখ : ০০৫৭৭৫৩৭৫-০২০৮, তারিখ: ১৫/১০/২০২৩ খ্রি।
০৪। বন্ড লাইসেন্সের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণিত ক্রমিক নং ১৫ ও ২০ মোতাবেক প্রদত্ত প্রাপ্যতা শিটে প্রতিষ্ঠানের পণ্য তৈরিতে ব্যবহার্য কাঁচামালসমূহের নাম ও এইচ.এস.কোড সহ বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক্র/নং	কাঁচামালের নাম	এইচ.এস.কোড	০৯/০৮/২০২৬ খ্রি. হতে ০৮/০৮/২০২৭ খ্রি. পর্যন্ত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ (মে.টন)
০১	পেপার বোর্ড/ক্রাফ্ট পেপার (প্রিন্টেট, নন-প্রিন্টেট)	৪৮০২.৫৭.০০, ৪৮০৬.৩০.০০, ৪৮০৭.০০.০০, ৪৮০৮.৩১.০০, ৪৮১০.১৩.০০, ৪৮১০.১৪.০০, ৪৮০৫.৯২.৯০, ৪৮০৫.৯৩.৯০, ৪৮০৮.৫১.০০, ৪৮০৮.৫২.০০, ৪৮০২.৫৮.০০, ৪৮২১.৯০.৯০, ৪৮১০.২২.০০, ৪৮১০.৩২.০০, ৪৮১১.৪৯.০০, ৪৮০৮.৫২.০০	২৯.০০ (উনিশশ) মে.টন
০২	আর্ট কার্ড (>=৩০০ জিএসএম)	৪৮০২.৫৭.০০, ৪৮১০.৯৯.৯০	৪৪৯.০০ (চারশত উনপঞ্চাশ) মে.টন
০৩	ব্রিসড ক্রাফ্ট পেপার (৫০-৩০০ জিএসএম)	৪৮০২.৫৭.০০, ৪৮০৮.১১.০০, ৪৮০৮.৪১.০০, ৪৮০৮.৩১.০০, ৪৮০৮.৪২.০০	৩০.০০ (ত্রিশ) মে.টন
০৪	কার্ড বোর্ড, র‍্যাপিং পেপার	৪৮০২.৫৭.০০, ৪৮১০.১৯.০০	৩০.০০ (ত্রিশ) মে.টন
০৫	কাস্ট কোটেড পেপার রোল/সীট (৬০-৩০০ জিএসএম)	৪৮১০.১৯.০০, ৪৮০৫.১১.০০	১৫.০০ (পনের) মে.টন
০৬	কোটেড পেপার (>=৩০০ জিএসএম)	৪৮০২.৫৭.০০	১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) মে.টন
০৭	ডুপ্লেক্স বোর্ড (>=৩০০ জিএসএম)	৪৮০২.৫৭.০০, ৪৮১০.৯২.০০	১,৩১৯.০০ (এক হাজার তিনশত উনিশ) মে.টন
০৮	ডুপ্লেক্স বোর্ড/সুইডিং বোর্ড/আর্ট কার্ড/সলিড কার্ড (>=৩০০ জিএসএম)	৪৮০২.৫৭.০০, ৪৮১০.৯২.০০	১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) মে.টন
০৯	গ্র/এ্যাডহেসিভ	৩৫০৬.১০.০০, ৩৫০৫.১০.০০	৩.০০ (তিন) মে.টন
১০	হিট ট্রান্সফার ফিল্ম	৩৯২০.২০.২০, ৩৭০২.৪৩.০০, ৩৭০২.৪৪.০০, ৩৭০৪.০০.০০, ৮৪৪২.৫০.২০, ৩৭০৫.০০.০০	৩.৬০ (তিন দশমিক ছয় শূন্য) মে.টন

// চলমান পৃষ্ঠা-০৬ //


19.08.26
মাঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।

ক্র/নং	কাঁচামালের নাম	এইচ.এস.কোড	০৯/০৮/২০২৬ খ্রি. হতে ০৮/০৮/২০২৭ খ্রি. পর্যন্ত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ (মে.টন)
১১	ফ্লিন প্রিন্টিং কেমিকাল	৩৯০৫.১৯.০০	২.৪০ (দুই দশমিক চার শূন্য) মে.টন
১২	সিমপেক্স বোর্ড	৪৮১১.৯০.৯০	৩০.০০ (ত্রিশ) মে.টন
সর্বমোট =			২,২১১.০০ (দুই হাজার দুইশত এগার) মে.টন

- ০৫। প্রতিষ্ঠানটির বস্ত্র শুদামের মোট ধারণ ক্ষমতা/এককালীন বস্ত্র ক্যাপাসিটি: ৮৪.৯৫ (চুরাশি) মে.টন।
 ০৬। প্রতিষ্ঠানটির ০৯/০৮/২০২৬ খ্রি. হতে ০৮/০৮/২০২৭ খ্রি. পর্যন্ত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার অনুমোদন দেওয়া হলো।
 ০৭। প্রতিষ্ঠানটির ০৯/০৮/২০২৫ খ্রি. হতে ০৮/০৮/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত নিরীক্ষা অনুমোদিত।

প্রাপক : স্বত্বাধিকারী
 প্রিন্ট এইড
 ঠিকানা: আব্দুল হামিদ রোড, ভূঁইগর বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।



 [আরজিনা খাতুন]
 উপ কমিশনার
 অতিরিক্ত কমিশনারের পক্ষে


ই-নথি নং-০৮.০১.২৬৫২.০১০.০৮.০০১.২৫/ ৪৯৫৩ (২-৭৮)

তারিখ: ২৬ /০৮/২০২৬ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১-৭. কমিশনার, কাস্টমস হাউস, ঢাকা/আইসিডি চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম/কাস্টমস বস্ত্র কমিশনারেট, চট্টগ্রাম/বেনাপোল/মোংলা/আইসিডি (কমলাপুর), ঢাকা/পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
 ০৮-১৫. উপ/সহকারী কমিশনার, ডিইপিজেড (পূর্ব/পশ্চিম) সাভার, ঢাকা/আদমজী ইপিজেড, আদমজী নগর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ/সিইপিজেড, চট্টগ্রাম/কুমিল্লা ইপিজেড, কুমিল্লা/তামাবিল, সিলেট/বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়/দিশুরদী ইপিজেড, পাবনা।
 ১৬. সহকারী প্রোগ্রামার, কাস্টমস বস্ত্র কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা (তাকে সংশ্লিষ্ট নথির নোটশিটে স্বাক্ষরপূর্বক এবং পত্রের সত্যতা যাচাই করে এ দপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
 ১৭. পি.এ. টু কমিশনার, কাস্টমস বস্ত্র কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
 ১৮. পি.এ. টু অতিরিক্ত কমিশনার-২, কাস্টমস বস্ত্র কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা (অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।


 [আরজিনা খাতুন]
 উপ কমিশনার


 ১৭.০৮.২৬
 মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ
 সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
 কাস্টমস বস্ত্র কমিশনারেট
 ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।

[ডফসিল-৪]
[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা(দক্ষিণ)
হস্তান্তরযোগ্য নয়
বন্ডেড ওয়ারহাউস লাইসেন্স
[কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২ (১) মোতাবেক প্রদত্ত]

লাইসেন্স নং: DMB801250116

তারিখ: ১৮-০৫-২০২৫

১. (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম : PRINT AID
(খ) TIN : ৩৪৯৩৫৮৬০৯৬১৮
২. (ক) অফিসের পূর্ণ ঠিকানা : ABDUL HAMID ROAD, BHUIGHAR BAZAR, FATULLAH, NARAYANGANJ; Narayanganj Sadar PS; Narayanganj - 1421; Bangladesh
(খ) ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর :
(গ) ই-মেইল : sharif.printaid@gmail.com
৩. (ক) ফ্যাক্টরীর/ব্যবসায় আসনের পূর্ণ ঠিকানা : ABDUL HAMID ROAD, BHUIGHAR BAZAR, FATULLAH, NARAYANGANJ, Narayanganj Sadar, 1421
(খ) ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর :
(গ) ই-মেইল : commercial.printaid@gmail.com
৪. অফিস/ফ্যাক্টরী ভবনের মালিকানা : Rented

৫. প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বর্ণনা:

প্রতিষ্ঠানের মালিক/ ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম, পিতা/স্বামীর নাম	পেশা ও জাতীয়তা	স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমান ঠিকানা	স্বাক্ষর
নামঃ SHARIFUL ISLAM পিতা/স্বামীর নামঃ Nurul Islam	বাংলাদেশী	Vill & Post : Auliapur, Patuakhali	House-52, Road No-6/A, Dhanmondi, Dhaka-1205, Dhaka South City Corporation, Dhaka	Shariful Islam

৬. প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অংশীদার/পরিচালকমন্ডলীর বর্ণনা:

প্রতিষ্ঠানের মালিক/ ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম, পিতা/স্বামীর নাম	পেশা ও জাতীয়তা	স্থায়ী ঠিকানা	বর্তমান ঠিকানা	স্বাক্ষর
কোন তথ্য দেওয়া হয়নি				



৭. BGMEA/BKMEA/সরকার অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট সমিতি
অ্যাসোসিয়েশনের নাম: BGAPMEA
তারিখ: ২০/০১/২০২৫
সদস্য পদ নম্বর: 1871

৮. বিনিয়োগ বোর্ড নিবন্ধন নম্বর: L-২০২২০৫১২০০৬২৫৭-H
তারিখ: ১২/০৫/২০২২

৯. ERC নম্বর: ২৬০৩২৬২১১৪৮৩৭২৩
তারিখ: ১৫/০৯/২০২৩

১০. IRC নম্বর: ২৬০৩২৬১২০৭৫৯৬২৩
তারিখ: ২০/০৯/২০২৩

১১. মুসক রেজিস্ট্রেশন নম্বর (BIN): ০০৫৭৭৫৩৭৫-০২০৪
তারিখ: ০১/১০/২০২৩

১২. লিয়েন ব্যাংকের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর:


ক্রম	নাম	ঠিকানা	ফোন নম্বর
১	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক	KARWAN BAZAR, DHAKA	

১৩. শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ (বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধন অনুযায়ী): Clothing Accessories Pattern, Collar Band, Digital Print Belt, Hang Tag/Price Tag, LABEL, Paper Band, Paper front pad/Back pad, Photocard, Printed Level, Release Paper, SCREEN PRINT, Self Adhesive Paper, Size Tag

১৪. শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের (পণ্য ভিত্তিক) বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা (কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সরেজমিনে তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী): 8028000.00 Kg, 0.00 Metric Ton (MT)

১৫. উক্ত পণ্য তৈরিতে ব্যবহার্য কাঁচামালের বিবরণ (H. S. Code সহ প্রয়োজনে লাইসেন্স প্রদানকারীর স্বাক্ষরসহ অতিরিক্ত পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে, সেই ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে অতিরিক্ত ব্যবহৃত মোট পাতার সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে);

ক্রম	এইচএস কোড	বিসিটি ভিত্তিক বিবরণ	বাপিজ্যিক বর্ণনা
1	48025700	OTHER,WEIGHING 40 G/M2 OR MORE BUT NOT MORE THAN 150G/M2	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
2	48063000	Tracing Papers, In Rolls Or Sheets	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
3	48070000	CMPST.PAPER&PAPER BOARD,NOT SURFACE - COATED OR IMPREGBATED...,IN ROLL/SHEET	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
4	48043100	Unbleached Kraft Paper..., Weighing =<150g/M2	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
5	48101300	MECHANICL OR CHEMICAL-MECHANICAL, IN ROOLS	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft F




১৫. উক্ত পণ্য তৈরিতে ব্যবহার্য কাঁচামালের বিবরণ (H. S. Code সহ প্রয়োজনে লাইসেন্স প্রদানকারীর স্বাক্ষরসহ অতিরিক্ত পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে, সেই ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে অতিরিক্ত ব্যবহৃত মোট পাতার সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে);

ক্রম	এইচএস কোড	বিসিটি ভিত্তিক বিবরণ	বাণিজ্যিক বর্ণনা
6	48101400	IN SHEETS WITH ONE SIDE <435MM AND OTH.SIDE <297 IN THE UNFOLDED STATE	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
7	48059290	Fluting paper, NES weighting more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
8	48059390	Fluting paper, NES weighing 225 g/m2 or more	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
9	48045100	Unbleached Kraft Paper..., Weighing >=225g/M2	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
10	48045200	Kraft Paper..., Weighing >=225g/M2, Bleached Uniformly, Nes	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
11	48025800	WEIGHING MORE THAN 150G/M2	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
12	48211000	Printed Paper Or Paperboard Labels Of All Kinds	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
13	48119090	Other Paper,Paperboard,Cellulose Wadding And Webs Of Cellulose Fibres,Nes	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
14	48219090	Excl. Sticker imp. by VAT reg. electric fan or water pump motor manf. Ind.	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
15	48043900	Kraft Paper... (Excl. Unbleached), Weighing = <150g/M2	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
16	48101900	PAPER&PAPERBOARD OF A KIND USED FOR WRITTING,PRINTING OR OTH.GRAPHIC..NES	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
17	48102200	LIGHT-WEIGHT COATED PAPER	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
18	48102900	Paper... For Writing, Etc, >10% Mechanical Fibres, Coated...	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)



১৫. উক্ত পণ্য তৈরিতে ব্যবহার্য কাঁচামালের বিবরণ (H. S. Code সহ প্রয়োজনে লাইসেন্স প্রদানকারীর স্বাক্ষরসহ অতিরিক্ত পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে, সেই ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে অতিরিক্ত ব্যবহৃত মোট পাতার সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে);

ক্রম	এইচএস কোড	বিসিটি ভিত্তিক বিবরণ	বাণিজ্যিক বর্ণনা
19	48103200	Kraft Paper, Bleach By Chem.Process >95% Chem.Fibres, >150g/M2,Coated(Ex..	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
20	48109200	OTHER PAPER & P.BOARD,MULTIPLY PAPER & PAPERBOARD	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
21	48109990	Single/double side coated reise. paper Imp. by VAT reg. Refrigtr./freez manf. Ind,Nes	Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)
22	32151110	Black printing ink, whether or not concentrated or solid	Printing Ink & Vernish
23	32151190	Black printing ink, whether or not concentrated or solid	Printing Ink & Vernish
24	32151990	Printing ink, whether or not concentrated or solid (excl. black)	Printing Ink & Vernish
25	35061000	Products Put Up As Glues Or Adhesives For Retail Sale, =<1kg	Chemicals (Thinner, Resin, Solvents, Thermacryl, Screen Coating, Solutions, Pixier, Reducer, Cylosol, Remover, Developer& Other Production related Chemical)
26	35069900	Stripping chemical	Chemicals (Thinner, Resin, Solvents, Thermacryl, Screen Coating, Solutions, Pixier, Reducer, Cylosol, Remover, Developer& Other Production related Chemical)
27	39079990	Polyesters, In Primary Forms, Nes	Chemicals (Thinner, Resin, Solvents, Thermacryl, Screen Coating, Solutions, Pixier, Reducer, Cylosol, Remover, Developer& Other Production related Chemical)
28	48025490	Yellow base paper imported by other than VAT regi. cigarette manufa. Ind. of weig	Graphic Arts Products
29	39051900	Polyvinyl Acetate, Excl. That In Aqueous Dispersions, In Primary Forms	Chemicals (Thinner, Resin, Solvents, Thermacryl, Screen Coating, Solutions, Pixier, Reducer, Cylosol, Remover, Developer& Other Production related Chemical)
30	35052000	Glues Based On Starches, Dextrins Or Other Modified Starches	Starching Material
31	35061000	Products Put Up As Glues Or Adhesives For Retail Sale, =<1kg	Glue/Adhesive
32	35069900	Stripping chemical	Glue/Adhesive



১৫. উক্ত পণ্য তৈরিতে ব্যবহার্য কাঁচামালের বিবরণ (H. S. Code সহ প্রয়োজনে লাইসেন্স প্রদানকারীর স্বাক্ষরনহ অতিরিক্ত পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে, সেই ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে অতিরিক্ত ব্যবহৃত মোট পাতার সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে);


ক্রম	এইচএস কোড	বিসিটি ভিত্তিক বিবরণ	বাণিজ্যিক বর্ণনা
33	56031390	Nonwovens, Of Man-Made Filaments, Weighing >70g/M2 But <=150g/M2	Wash up & Cleaning Cloth
34	58079000	Labels, Badges... Of Textiles, Unwoven, In Piece..., Not Embroidered	Corrugated Tape
35	48114110	Self-adhesive Imp. by VAT reg. label printing Industries	Self Adhesive Paper, Flim & Leminates in roll & Sheet from
36	48114190	SELF ADHESIVE,PAPER & PAPER BOARD	Self Adhesive Paper, Flim & Leminates in roll & Sheet from
37	37012000	Instant Print Flat Film, Unexposed	Photographic & Printing Plates (PS Plate, Cyrel Plate, Digital Plate)
38	39199010	OTHER SELF-ADHESIVE PLATES, TAPE, STRIP, FOIL... OF PLASTICS, NES	Self Adhesive Paper, Flim & Leminates in roll & Sheet from
39	32121000	Stamping Foils	Hot Stamping Foil
40	48239010	Paper And Paperboard, Cut To Size And Artcils Of Paper	Self Adhesive Paper, Flim & Leminates in roll & Sheet from
41	37013090	PHOTOGRAPHIC PLATES..., INSTANT PRINT FLAT FILM, UNEXPOSED EXCLUDING. PHOTSENSITIVE	Photographic & Printing Plates (PS Plate, Cyrel Plate, Digital Plate)
42	39202010	Polymers of propylene in printed form	Photographic & Lamination Films (Matt Flim, PP Film)
43	37024200	Photo Film,In Rolls,Non-Perforated,Width >610mm Length >200m(Excl. Colour)	Photographic & Printing Plates (PS Plate, Cyrel Plate, Digital Plate)
44	39202020	Non-printed cast polypropylene film	Photographic & Lamination Films (Matt Flim, PP Film)
45	37024300	Photo Film, In Rolls, Non-Perforated, Width >610mm And Length =<200m	Photographic & Printing Plates (PS Plate, Cyrel Plate, Digital Plate)
46	37024400	Photo Film, In Rolls, Non-Perforated, Width >105mm But =<610mm	Photographic & Lamination Films (Matt Flim, PP Film)
47	37040000	PHOTOGRAPHIC PLATES, FILM, PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED	Photographic & Printing Plates (PS Plate, Cyrel Plate, Digital Plate)
48	84425020	PRINTING PLATES	Photographic & Printing Plates (PS Plate, Cyrel Plate, Digital Plate)
49	37050000	Photographic plates and film, exposed and developed, other than cinematographic film	Photographic & Printing Plates (PS Plate, Cyrel Plate, Digital Plate)



১৫. উক্ত পণ্য তৈরিতে ব্যবহার্য কাঁচামালের বিবরণ (H. S. Code সহ প্রয়োজনে লাইসেন্স প্রদানকারীর স্বাক্ষরসহ অতিরিক্ত পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে, সেই ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদে অতিরিক্ত ব্যবহৃত মোট পাতার সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে);

ক্রম	এইচএস কোড	বিসিটি ভিত্তিক বিবরণ	বাস্তবিক বর্ণনা
50	39199010	OTHER SELF-ADHESIVE PLATES, TAPE, STRIP, FOIL... OF PLASTICS, NES	Transparent Films/Polyester Film Sheet
51	39202090	Other polymers of propylene(excl printed form)	Photographic & Lamination Films (Matt Flim, PP Film)
52	39203000	Plates..., Of Polymers Of Styrene, Laminated..Not Reinforced, Etc	Transparent Films/Polyester Film Sheet
53	39204930	PVC film imp. by Ind. IRC_VAT compliant medicine pack. Industries	Transparent Films/Polyester Film Sheet
54	39206290	Other poly(ethylene terephthalate) excl printed form	Photographic & Lamination Films (Matt Flim, PP Film)
55	39206290	Other poly(ethylene terephthalate) excl printed form	Photographic & Lamination Films (Matt Flim, PP Films)
56	39209910	Film For Blister Packing Of Other Plastics	Photographic & Lamination Films (Matt Flim, PP Film)
57	39209990	Plates..., Of Other Plastics, Not Reinforced, Etc, Nes	Photographic & Lamination Films (Matt Flim, PP Film)
58	59061000	Adhesive Tape Of A Width =<20cm	Double Side Tape
59	48092000	Self-Copy Paper, in Rolls Or Sheets	Transparent Films/Polyester Film Sheet
60	48114900	SELF ADHESIVE,PAPER & PAPER BOARD, NES	Transparent Films/Polyester Film Sheet
61	48115990	PAPER,PAPERBOARD,CELLULOSE WADDING AND ...EXCL.TETRAPACK/ASEPTIC PACK	Silicon Paper, Heat Transfer Paper
62	48116090	Paper and paperboard, coated...parafin wx, steaming oil,(excl. ultrasonogram rec.paper)	Silicon Paper, Heat Transfer Paper
63	39206210	poly(ethylene terephthalate in printed form	Transparent Films/Polyester Film Sheet
64	59112000	Bolting Cloth Whether Or Not Made Up	Screen Mesh / Synthetic Boltong Cloth

১৬. বন্ডেড ওয়ারহাউস সংশ্লিষ্ট কাস্টমস দলিলাদিতে স্বাক্ষর প্রদানকারীর বিবরণ :

নাম	পদমর্যাদা	ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর	নমুনা স্বাক্ষর (যাংক একাউন্ট পরিচালনায় ব্যবহৃত স্বাক্ষর)
SHARIFUL ISLAM	OWNER	01973373333	

১৭. বন্ডেড ওয়ারহাউসের মোট আয়তন:

ক্রমিক নং	দৈর্ঘ্য(ফুট)	প্রস্থ(ফুট)	ক্ষেত্রফল (বর্গফুট)
১	৭২.২৫	৭২	৫২০২

১৮. কাঁচামাল মজুদের পণ্যাগারের আয়তন:

ক্রমিক নং	দৈর্ঘ্য(ফুট)	প্রস্থ(ফুট)	উচ্চতা(ফুট)	আয়তন (ঘন ফুট)
১	৩৮.৯	২৭.৫	১০	১০৬৯৭.৫

১৯. তৈরি পণ্য মজুদের পণ্যাগারের আয়তন:

ক্রমিক নং	দৈর্ঘ্য(ফুট)	প্রস্থ(ফুট)	উচ্চতা(ফুট)	আয়তন (ঘন ফুট)
১	২০	৩২	১০	৬৪০০

২০. প্রক্রিয়াকরণের জন্য বন্ডেড ওয়ারহাউসে/পণ্যাগারে যে সব কাঁচামাল ইন্ট্র বন্ড হইবে (প্রয়োজনে ১৫ অনুচ্ছেদের ন্যায় অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে) :

বর্ণনা	এইচএস কোড	বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (পরিমাণ)

২১. বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা, কাঁচামাল মজুদের জন্য পণ্যাগারের ধারণক্ষমতা, রপ্তানি দক্ষতা (Performance) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা (যদি থাকে) ভিত্তিতে এককালীন সর্বোচ্চ আমদানি প্রাপ্যতা/বন্ডিং ক্যাপাসিটি (পরিমাণ) : **84.9500 Metric Ton (MT)**

২২. অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালন করিবেন এই শর্তে মেসার্স **PRINT AID** এর অনুকূলে এই লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

তারিখ: ২০/০৫/২০২০

কমিশনার: 
মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান
 কমিশনার
 কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
 ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।



লাইসেন্সি কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলী:

১. এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নয়।
 ২. পণ্যগারে রক্ষিত পণ্যের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য প্রযোজ্য সকল আইন মানিয়া চলিতে লাইসেন্সি তথা বক্তার বাধ্য থাকিবেন।
 ৩. ওয়ারারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাক্ষে কাঁচামাল মজুদের পণ্যগার, উৎপাদনের এলাকা, উৎপাদিত পণ্য মজুদের পণ্যগারে ও অফিসকক্ষ সূচিক্রিত ও সুরক্ষিত হইতে হইবে। পণ্যগারে রক্ষিত কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য এমনভাবে রক্ষিত হইবে যাহাতে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য সরঞ্জ পরিদর্শন করা যায়। উৎপাদিত প্যাকেজ বা পণ্যের পরিমাণ পণ্যগারে ধারণক্ষমতার অধিক হইবে না। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নির্দেশনামুযায়ী পণ্যগারে মজুদের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
 ৪. লাইসেন্সি তাহার পণ্যের মজুদ বই বা বক্ত রেজিস্টার এমনভাবে সংরক্ষণ করিবেন যাহাতে মজুদ পণ্যের পরিমাণ সহজেই পরীক্ষা করা যায়। কাস্টমস অফিসার যখনই মজুদ বই তদন করিবেন তখনই তাহা পেশ করিতে হইবে।
 ৫. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়ারারহাউস পরিচালনা বিষয়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন/বিধিমালা/আদেশ/নির্দেশ মানিয়া চলিতে লাইসেন্সি বাধ্য থাকিবেন।
 ৬. ওয়ারারহাউস লাইসেন্সের আওতায় পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান আমদানি নীতি ও রপ্তানি নীতির বিধি-বিধান মানিয়া চলিতে লাইসেন্সি বাধ্য থাকিবেন।
 ৭. লাইসেন্সের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বা সময় সময় লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংযোজিত অতিরিক্ত পৃষ্ঠায় বর্ণিত কাঁচামাল ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার পণ্য ওয়ারারহাউস লাইসেন্সিং সুবিধায় খালি দেয়া হইবে না।
 ৮. ওয়ারারহাউস লাইসেন্সের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদানের ভিত্তিতে বার্ষিক নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্সের মেয়াদ ১ (এক) বছর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৬০ (যাট) দিনের মধ্যে জমা প্রদান করিতে হইবে।
 ৯. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট যুগ্ম কমিশনার অথবা অতিরিক্ত কমিশনার অথবা কমিশনারের নিকট সকল মালিকগণ সাক্ষাৎকার প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।
 ১০. লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র বা ব্যবস্থাপনা পরিষদের যে কোনো পরিবর্তন, ওয়ারারহাউস স্থানান্তর বা সক্ষমতার বা কোনোরূপ পরিবর্তন/পরিবর্তনের ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের পূর্বমুখিত গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই মর্মে লাইসেন্স সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত যে কোনো পরিবর্তন অবৈধ ও কাস্টমস আইনের ব্যত্যয় হিসাবে গণ্য করিয়া আইনানুগভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
 ১১. কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ষোড়শ অধ্যায় এ বর্ণিত বিধান এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ এই বক্তেড ওয়ারারহাউস লাইসেন্সের জন্য প্রযোজ্য হইবে।
- আমি এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সকলে উপরে বর্ণিত সকল শর্তাবলী সকল সময় যথাযথভাবে পালন করিব। অন্যথায় লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আইনতঃ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে আমরা তাহা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিব।

তারিখ:

(মালিক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বাক্ষর)

Shanid Islam

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-

মোঃ আবদুর রহমান খান
সিনিয়র সচিব।



০১. শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থাপিত মেশিনারিজের বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	মেশিনের নাম	সংখ্যা	ইউনিট
১	Heidelberg SORKZ 2 Color	1	Set/Sets
২	Heidelberg Polar Cutter	1	Piece/Pieces
৩	Heidelberg KORD - 1 Color	1	Set/Sets
৪	Exposure Machine for Printing Purpose with Standard Accessories	1	Set/Sets
৫	Drying Machine with Standard Accessories	1	Set/Sets
৬	Heat Press Machine Double Station with Standard Accessories	1	Set/Sets
৭	Heidelberg GTO 52	1	Set/Sets
৮	Mesh Stretching Machine with Standard Accessories	1	Set/Sets
৯	Screen Frame Dryer Machine with Standard Accessories	1	Piece/Pieces
১০	Double Eagle Dye Cutting Machine	3	Piece/Pieces
১১	Vertical Flat Screen-Printing Machine 50 X 80 cm	2	Set/Sets
১২	Automatic Polar Cutting Machine with Standard Accessories	1	Set/Sets
১৩	Drying Rack with Standard Accessories	8	Piece/Pieces
১৪	Heidelberg MOE - 1 Color	1	Set/Sets
১৫	Manual Vacuum printing Machine 50 x 60 cm	1	Set/Sets
১৬	UV Curing Machine	1	Set/Sets
১৭	Heidelberg GTO 52	1	Set/Sets
Total		27	

০২. প্রাপ্যতা



				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাস্পিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
1	Paper Board/Craft Paper (Printed/non printed)	48025700 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48063000 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48070000 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48043100 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48101300 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25),	Heidelberg SORKZ 2 Color, Heidelberg KORD - 1 Color, Heidelberg GTO 52, Heidelberg MOE - 1 Color, Manual Vacuum printing Machine 50 x 60 cm, Heidelberg GTO 52	100000	80000	60000	30000	30000	Kg



				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
		One Side Coated (C1S), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48101400 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C2S), One Side Coated (C1S), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48059290 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C2S), One Side Coated (C1S), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48059390 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C2S), One Side Coated (C1S), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48045100 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C2S), One Side Coated (C1S), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48045200							



				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
		(Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48025800 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48219090 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48102200 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48103200 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side							



				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাবিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
		Coated (C1S), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48114900 (Transparent Films/Polyester, Film Sheet)							



				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
2	Art Card (upto 300 gsm)	48043900 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48102900 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48109200 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48109990 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other))	Heidelberg SORKZ 2 Color, Heidelberg KORD - 1 Color, Vertical Flat Screen- Printing Machine 50 X 80 cm, Heidelberg MOE - 1 Color, Manual Vacuum printing 50 x 60 cm, Heidelberg GTO 52	100000	80000	60000	30000	30000	Kg



				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাস্তবিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
3	Art card	48025700 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other))	Heidelberg SORKZ 2 Color	500000	400000	300000	150000	150000	Kg
4	Art card (≥300gsm)	48025700 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other))	Heidelberg SORKZ 2 Color, Heidelberg KORD - 1 Color, Heidelberg GTO 52, Heidelberg MOE - 1 Color, Manual Vacuum printing 50 x 60 cm, Heidelberg GTO 52	1500000	1200000	900000	450000	450000	Kg
5	Bleached Craft Paper (50- 300 GSM)	48025700 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other))	Heidelberg SORKZ 2 Color, Heidelberg KORD - 1 Color, Heidelberg GTO 52, Heidelberg GTO 461 Color, Heidelberg MOE - 1 Color	100000	80000	60000	30000	30000	Kg



				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাস্তবায়নিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
6	Card Board, Wrapping Paper	48025700 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other))	Heidelberg SORKZ 2 Color, Heidelberg KORD - 1 Color, Heidelberg GTO 52, Heidelberg GTO 46 1 Color, Heidelberg MOE - 1 Color	100000	80000	60000	30000	30000	Kg
7	Cast Coated Paper in Roll/Sheet (60-300 GSM)	48101900 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other))	Heidelberg SORKZ 2 Color, Heidelberg KORD - 1 Color, Heidelberg GTO 52, Heidelberg MOE - 1 Color, Manual Vacuum printing 50 x 60 cm, Heidelberg GTO 52	50000	40000	30000	15000	15000	Kg



				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)				প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)		
৪	Coated Paper	48025700 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other))	Heidelberg SORKZ 2 Color, Heidelberg KORD - 1 Color, Heidelberg GTO 52, Vertical Flat Screen-Printing Machine 50 X 80 cm, Heidelberg MOE - 1 Color, Manual Vacuum printing 50 x 60 cm, Heidelberg GTO 52, Exposure Machine for Printing Purpose with Standard Accessories, Heat Press Machine Double Station with Standard Accessories	500000	400000	300000	150000	150000	Kg



				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
9	Duplex Board	48025700 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other))	Heidelberg SORKZ 2 Color, Heidelberg KORD - 1 Color, Heidelberg GTO 52, Vertical Flat Screen- Printing Machine 50 X 80 cm, Heidelberg MOE - 1 Color, Manual Vacuum printing 50 x 60 cm, Heidelberg GTO 52, Heidelberg Polar Cutter, Exposure Machine for Printing Purpose with Standard Accessories	500000	400000	300000	150000	150000	Kg



				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
10	Duplex Board (≥300 gsm)	48025700 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other))	Heidelberg SORKZ 2 Color, Heidelberg KORD - 1 Color, Heidelberg GTO 52, Vertical Flat Screen- Printing Machine 50 X 80 cm, Heidelberg MOE - 1 Color, Manual Vacuum printing 50 x 60 cm, Heidelberg GTO 52, Heidelberg Polar Cutter, Exposure Machine for Printing Purpose with Standard Accessories	500000	400000	300000	150000	150000	Kg



				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
11	Duplex Board (upto 300 gsm)	48025700 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C1S), Uncoted Craft Paper, Matt (Other))	Heidelberg SORKZ 2 Color, Heidelberg KORD - 1 Color, Heidelberg GTO 52, Vertical Flat Screen- Printing Machine 50 X 80 cm, Heidelberg MOE - 1 Color, Manual Vacuum printing 50 x 60 cm, Heidelberg GTO 52	100000	80000	60000	30000	30000	Kg
12	Duplex Board/Swidish Board/ART Card/Solid Card(>=300 gsm)	48025700 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C1S), Uncoted Craft Paper, Matt (Other))	Heidelberg SORKZ 2 Color, Heidelberg KORD - 1 Color, Heidelberg GTO 52, Vertical Flat Screen- Printing Machine 50 X 80 cm, Heidelberg MOE - 1 Color, Manual Vacuum printing 50 x 60 cm, Heidelberg GTO 52	4400000	3520000	2640000	1320000	1320000	Kg



				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাণিজ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
13	Glue/ Adhesive	35061000 (Glue/Adhesive), 35069900 (Glue/Adhesive)	Heidelberg SORKZ 2 Color, Heidelberg KORD - 1 Color, Heidelberg GTO 52, Heidelberg MOE - 1 Color, Manual Vacuum printing 50 x 60 cm, Heidelberg GTO 52	10000	8000	6000	3000	3000	Kg



				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাসিষ্ঠ্যিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেইন মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
14	Heat Transfer film	39202020 (Photographic & Lamination Films (Matt Ffilm, PP Filim)), 37024300 (Photographic & Printing Plates (PS Plate, Cyrel Plate, Digital Plate)), 37024400 (Photographic & Lamination Films (Matt Ffilm, PP Filim)), 37040000 (Photographic & Printing Plates (PS Plate, Cyrel Plate, Digital Plate)), 84425020 (Photographic & Printing Plates (PS Plate, Cyrel Plate, Digital Plate)), 37050000 (Photographic & Printing Plates (PS Plate, Cyrel Plate, Digital Plate))	Heat Press Machine Double Station with Standard Accessories	12000	9600	7200	3600	3600	Kg



				Proposed Raw Material's capacity according to machine's production capacity (According to the co-efficient by DEDO)					
ক্রমিক নং	কাঁচামালের বাস্তবিক ধরণ	এইচ এস কোড	মেশিন	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (১০০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৮০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৬০%)	কাঁচামালের ধারণক্ষমতা (৩০%)	প্রাপ্যতা	প্রাপ্যতার একক
15	Screen printing Chemical	39051900 (Chemicals (Thinner, Resin, Solvents, Thermacryl, Screen Coating, Solutions, Pixier, Reducer, Cylosol, Remover, Developer & Other Production related Chemical))	Vertical Flat Screen- Printing Machine 50 X 80 cm	8000	6400	4800	2400	2400	Kg
16	Simplex Board (50-300 GSM)	48119090 (Paper & Paper Board in Roll & Sheet form Both side Coated (C25), One Side Coated (C15), Uncoted Craft Paper, Matt (Other)), 48115990 (Silicon Paper, Heat Transfer Paper)	Heidelberg SORKZ 2 Color, Heidelberg KORD - 1 Color, Heidelberg GTO 52, Vertical Flat Screen- Printing Machine 50 X 80 cm, Heidelberg MOE - 1 Color, Manual Vacuum printing Machine 50 x 60 cm, Heidelberg GTO 52	100000	80000	60000	30000	30000	Kg



